

Lječilište
Članak 37.

Za obavljanje svoje djelatnosti lječilište mora imati prostor:

- propisani uvjeti prostora sukladno članku 3 - 10. ovoga Pravilnika,
- bolesničke sobe i druge prostorije moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 39. ovoga Pravilnika,
- prostorije s uređajima za iskorištavanje prirodnog faktora moraju odgovarati propisima o tehničkoj sigurnosti i zaštiti okoliša.

Oprema:

- oprema liječničke ordinacije sukladno članku 12. ovoga Pravilnika,
- oprema prostorija za pripremu i aplikaciju prirodnih ljekovitih činitelja mora odgovarati tehničkim propisima i potrebi zaštite okoliša, što se dokazuje odobrenjem ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

Radnici: 1 liječnik odgovarajuće specijalnosti na 50 bolesnika, 1 medicinska sestra na 15 bolesnika (5% viših sestara), 1 njegovatelj na 5 bolesnika, 1 viši fizioterapeut (VFT) na 30 bolesnika, 1 fizioterapeut SSS na 20 bolesnika, 1 radni terapeut na 30 bolesnika, za 8-satno radno vrijeme, tehničko i pomoćno osoblje sukladno posebnim pravilnicima o tehničkoj sigurnosti i zaštiti okoliša.

Prije osnivanja lječilišta potrebno je pribaviti sve propisane dozvole za uporabu i zaštitu prirodnoga ljekovitog činitelja kao općeg i prirodnog dobra.